

ドレーゲルショートターム検知管の購入仕様書

1 目的

この仕様書は、奈良県広域消防組合消防本部警防部北部方面隊（以下「発注者」という。）が発注するドレーゲルショートターム検知管の購入について必要な事項を定めるものとする。

2 納入場所

奈良県大和郡山市本庄町 300 番地（大和郡山消防署内）

奈良県広域消防組合消防本部 警防部北部方面隊

3 納入期限

令和 8 年 3 月 31 日

4 購入物品及び数量

（1）品名

ドレーゲルショートターム検知管（10 本/箱：ドレーゲルジャパン株式会社製）

※同等品は設定していません。

※最新年度に製造された新品であること。

（2）要求仕様

品 名	形式番号	数 量	詳 細
酸テスト（10 本/ 1 箱）	8101121	2 箱	10 本入り
アンモニア（10 本/ 1 箱）	CH20501	2 箱	10 本入り
シアン化水素（10 本/ 1 箱）	8103601	2 箱	10 本入り
ホスゲン（10 本/ 1 箱）	CH28301	2 箱	10 本入り
塩化ビニル（10 本/ 1 箱）	8101721	2 箱	10 本入り
アルシンと有機ヒ素化合物（10 本/ 1 箱）	8103711	2 箱	10 本入り
シアン化塩素（10 本/ 1 箱）	CH19801	2 箱	10 本入り
四塩化炭素（10 本/ 1 箱）	8101021	2 箱	10 本入り
チオエーテル（10 本/ 1 箱）	CH25803	2 箱	10 本入り
リン酸エステル（10 本/ 1 箱）	6728461	2 箱	10 本入り
有機塩基性窒素化合物（10 本/ 1 箱）	CH25903	2 箱	10 本入り

（3）数量

全 11 種類 各 2 箱 合計 22 箱

5 業務の完了

納入時に発注者が行う検査に合格することをもって業務の完了とする。

6 支払い条件

業務完了後、受注者の適法な請求を受理した日から 30 日以内に発注者が受注者の指定する口座へ振り込むこととする。

7 その他

- ・受注者は、納入後 1 年以内に設計及び製作上の不良による故障が発生した場合は無償にて修理又は交換を行うこと。ただし、メーカー保証のあるものは除く。また、構造或いは製作に関わる技術に起因する不備欠陥については保証期間後においても無償にて交換又は修理を行うこと。
- ・本仕様書に記載されていない事項で機能上当然必要となるものは装備することとし、本業務において疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議し決定するものとする。
- ・見積金額には、本業務にかかる全ての費用（納入に関わる費用を含む。）を含めるものとする。
- ・契約後、受注者は速やかに見積明細書を提出すること。