奈良県広域消防組合消防フェス 2026 会場設備設営業務委託仕様書

第1章 総則

第1 件名

奈良県広域消防組合消防フェス 2026 会場設備設営業務委託

第2目的

奈良県広域消防組合消防フェス 2026 を開催するにあたり、会場設備設営に関 し必要な事項を定めるもの。

第3 事業内容

- 1 実施日時
- (1) イベント当日(小雨決行・雨天中止) 令和8年3月14日(土)10時00分~15時00分
- (2) リハーサル (小雨決行・予備日なし) 令和8年2月18日 (水) 9時00分~12時30分
- 2 履行場所

奈良県橿原市雲梯町 323-2 橿原運動公園 まほろば広場 他 別紙1「会場全体図」参照

- 3 設営及び撤収について
- (1) 開催案内看板事前設置

設営:令和8年2月27日(金)8時30分~17時00分

撤収: 令和8年3月14日(土) イベント終了後~17時00分

(2) リハーサル (敷き鉄板設置)

設営: 令和8年2月17日(火)13時00分~17時00分

撤収:令和8年2月18日(水)リハーサル終了後~17時00分

(3) イベント当日

設営:令和8年3月13日(金)8時00分~17時00分

令和8年3月14日(土)7時00分~9時00分

撤収: 令和8年3月14日(土) イベント終了後~17時00分

リハーサル及びイベント当日終了後は、会場を整地(整備)し、原形に復すること。なお、施設保有の整地用具は、一部使用可能であり、施設保有の整地用具については、屋根付運動場北側付近に配置している分のみ使用可とする。

(4) 資機材

本業務に必要な資機材については、別紙 14 (「資機材一覧」) に記載する物品とする。

第4 疑義

仕様書に明示していない事項、あるいは作業過程において疑義が生じた場合は、受注者は速やかに発注者と協議し、指示を受けなければならない。

第5 作業計画書の提出

受注者は、本事業の契約締結後、速やかに発注者と打合せを行い、次に掲げる 事項を明確に記載した作業計画書を発注者あてに提出し承認を得るものとする。

- 1 作業の内容
- 2 作業の実施方法
- 3 作業の実施工程
- 4 作業の実施体制
- 5 責任者名及び連絡先
- 6 その他必要な事項

第6 その他

- 1 受注者は、本業務に係る資料を作業中及び作業終了後も厳重に保管し、業務 終了後は、適正な方法で速やかに破棄すること。
- 2 本事業に係る安全管理に万全を尽くすこととし、万が一事故が発生した場合 には、受注者は直ちに発注者に報告すること。
- 3 受注者は事前に会場及び設備等について十分に調査し、事業の進行に遺漏が ないようにすること。

第2章 委託業務

第1 委託業務の内容

- 1 会場設営に係る業務
- (1)特設ステージの設営

橿原運動公園内、屋根付き運動場の西側(指定位置)に別紙2「ステージ 設置図」に基づき設営すること。

(2) テント設営

スチール製パイプ、ターポリン帆布を使用したもの、またはこれと同等以上 の強度を有する材質のものとし、強風に耐えうる構造・施工とする。

なお、ウエイトを使用する場合は、破損により荷重が変わる土のう袋や破片 が残置されるコンクリートブロックなどは使用しないこと。

横幕、テーブル及びパイプ椅子を別紙3「テント設置位置図」のとおり設営すること。(別紙3「テント設置位置図」参照)

(3) ゴミステーション

サッカー場北西角付近にイベントで生じた廃棄物を収集するゴミステーションを設置すること。(別紙3「テント設置位置図」参照)

① ゴミステーションテント内にはゴミ箱(容量 90 リットル以上)を 6 個設置し、ゴミ袋を 50 枚(容量 90 リットル以上)備え付けること。

- ② 設置する6個のゴミ箱には分別が容易になるよう、「燃えるゴミ」、「ペットボトル」、「カン」、「ビン」、「食べ残し・飲み残し」と明記すること。
- ③ ゴミ箱の各種類の個数内訳については、「燃えるゴミ」2箱、「ペットボトル」、「カン」、「ビン」、「食べ残し・飲み残し」は各1箱とし、「食べ残し・飲み残し」のゴミ箱には、水分を分離できるように投げ入れ口に合うザルを設置すること。

(4) 誘導路整備用器具配置

別紙4で指定するブース前にコーン(ウエイト付)及びバーもしくはポール (ウエイト付き)及びチェーンを使用し、来場者を誘導整理するための誘導路 を設定すること。(別紙4「誘導路整備用器具配置図」参照)

(5) 観客席の設営

- ① 屋根付運動場の東側通路部分及びまほろば広場(大)北西部分に観覧席 (180 席)を設置すること。なお、屋根付運動場東側の観客席は、運動場東 側のコンクリートで舗装された通路上に配置し、席後方(観客席西側)に 通路を確保すること。
- ② 観客席前にコーン(ウエイト付)とバーを設置し、会場と観覧席を区画すること。(別紙5「観客席設置図」参照)

(6) 来場記念撮影用のパネル作成

来場記念撮影用パネルを2枚作成、備蓄倉庫東側付近に設置すること。なお、寸法は、W2,500×D1,000×H1,500mm 程度とする。

(別紙6「来場記念写真パネル」参照)

(7) 看板の作成

看板は耐水性に優れ、屋外掲示に適したものとし、転倒防止または転落防止 の措置を施した上で行うこと。

看板のデザイン、寸法、設置場所は、別紙 7-1・7-2「立て看板設置位置図 (誘導・駐車場)」、別紙 8「開催案内看板事前設置位置図」、別紙 9-1・9-2「ブース立て看板設置位置図」、別紙 10「立て看板 (会場案内)」、別紙 11-1・11-2 「吊り看板設置位置図」を参照すること。

なお、イベント開催を事前に通知する別紙8「開催案内看板事前設置位置図」で指定する看板については、令和8年2月27日(金)から令和8年3月14日(土)までを設置期間とする。

(8) 音響設備

まほろば広場(大)側と特設ステージ側それぞれに音響機材を設定すること。マイクは、音声用としてワイヤレスマイク(スタンド及び卓上スタンド付き)2本とピンマイク6本、音声及びCD再生ができる機材を準備すること。

また、スピーカーは、会場全体(屋外約12,700 m²)で十分聞き取れる性能 を有するもの6台を設置すると共に、音響設備の操作者(オペレーター)を配 置すること。(別紙 12「音響設備設置図」参照)

なお、まほろば広場(大)側の音響機材については、全体イベント(10 時00 分~11 時00 分)が終了すれば全体アナウンス用にも活用できる様に再設営すること。

(9) 施設の破損防止

20 t 級の大型車両が通行した際に、側溝、グレーチング等が破損しないよう、指示する箇所に破損防止措置を施すこと。使用した敷き鉄板は、イベント終了後当日中に撤収すること(リハーサル日含む。)

(別紙 13「破損防止措置位置図」参照)

2 その他の業務

(1) 立ち入り禁止区域線の設置

まほろば広場(大)で行われる「車両部隊分列行進」の安全確保のため、禁 止区域線としてロープ及び杭等を使用し、観覧エリアを確保すること。

(別紙13「観覧エリア設置図」参照)

(2) トランシーバー

会場内で使用する機器として、特定小電力トランシーバー(10mW程度)を 10 台準備すること。なお、トランシーバーは開催日前日に発注者に貸与する ものとする。

第2 留意事項

- 1 設営物品は、強風等により転倒しないように措置を講ずること。
- 2 音響設備は、気象状況等の影響を受けず、良好な状態を確保すること。
- 3 会場レイアウトは、別紙 10「立て看板(会場案内)」のとおりとし、詳細位置 については、発注者の指示に従うこと。
- 4 荒天その他の事情で事業または事業の一部が中止となった場合、中止連絡時 における業務実施済分で減額変更契約を行うこととする。その際の業務実施済 分の支払い金額については、発注者と協議すること。

なお、中止決定の連絡は、イベント当日及びリハーサル共に当日の午前7時 までに発注者から受注者に電話で連絡する。

5 その他、本事業に関し、会場等で突発的に発生した事項については、その都度 直ちに対応し、速やかに発注者へ報告すること。

第3章 その他

第1 業務完了

業務を終えた後、以下の書類を発注者が受領・承認したことをもって業務完 了とする。

- 1 完了届(指定様式・別紙 15 参照。)
- 2 記録写真(設備設置完了及び撤去が確認できるもの。)

第2 支払い方法

発注者は、業務完了後受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。


第3 施設利用

- 1 業務を履行するための施設利用については、橿原運動公園管理事務所が定め る利用規約を遵守すること。
- 2 受注者の瑕疵による施設、設備、器具等の破損又は減失については、受注者がこれを原形に復するか又は賠償すること。
- 3 業務履行の際は、他の施設利用者の妨げとならないよう十分に留意すること。


会場全体図



ステージ設置図




- ・ステージには、バックパネル、両サイドに見切れパネル、可動式階段を1基、固定式階段を2基設けること。
- ・材質は単管又は角材とし、他の部材を使用する際は、同等以上の強度を有する材質のものとすること。
- ・床面は、グレーパンチングカーペットとし、ケコミ部は黒色仕様とすること。
- ・ステージ前面に可動式階段を1基、背面両サイド見切れパネル背面に固定式階段を2基設けること。可動式階段の踏板は200mm以上を確保し、着ぐるみが昇降可能な仕様とすること。
- ・バックパネルに「奈良県広域消防組合 消防フェス2026」、両サイド見切れパネルには、「奈良県広域消防組合ロゴマーク」及び「まほろ隊長」を印刷すること。これらの印刷は、耐水性に優れ、屋外掲示に適したものとし、詳細は発注者と協議の上作成すること。
- ・ステージ用の観客席を80席設けること。設置位置については、ステージから2 m以上の距離をとり、1.5m以上中央通路を設け10席×4列の観客席ブースを南北に2カ所設置すること。



誘導路整備用器具配置図


- 参加者の誘導路整備のため、誘導路整備用器具として、下記場所に指定数のコーン及び バーもしくはポール及びチェーンを配置すること
- コーン・ポールは転倒防止のためのウェイト付きとすること

	コーン	バー			
ブース名	or	or	配置場所	配置場所詳細	
	ポール	チェーン			
火災予防啓発※	12	11	1	備蓄倉庫北側付近	
救急隊体験※	6	5	2	まほろば広場(小)北西角側付近	
はしご車搭乗体験抽選所※	22	21	3	屋根付運動場南側·東屋付近	
ヘリコプター機体展示	20	19	4	野球場内南東入口付近	
ちびっ子レスキュー体験	6	5	5	屋根付運動場北側	
はしご車乗車体験(3コース)	18	15	6	南駐車場南側中央付近	
放水体験	6	5	7	南駐車場南側西付近	
 ※テント設置ブース	90	81			



一般観客席





まほろば広場(大)


屋根付運動場東側観客席は、運動場東側のコンクリートで舗装された通路上に配置、後方(観客席西側)に通路を確保すること

○会場区画用ウエイト付きコーン60個+バー59個

○一般観客席: | 80脚

(I5脚×2列×6ブロック)

※会場内区画:コーン、バーにて区画設定




①救急ポーズ

2枚作成し、指定場所に設置すること







5

○ 看板は下記デザインとし、寸法はW450mm×H1,800mm程度とする

3

○ 材質は耐水性に優れ、屋外掲示に適したものとし、自立式で、転倒防止措置を講ずること


○ 設置位置は下記図面の位置に設置すること

会場案内&プログラムにリンクするQRコードについては、サイトが設置完了する令和8年1月頃発注者より提供予定









別紙7-2





臨時駐車場

会場案内 & プログラム





7




外駐車場

会場案内 & プログラム





8



四駐車場

会場案内 & プログラム





9




南駐車場


会場案内 & プログラム











設置期間:令和8年2月27日(金)~3月14日(土)					
1	東屋(野球場北東)	5	東屋(一般来場者喫煙所)		
2	トイレ(大駐車場南)	6	トイレ(南駐車場北西)		
3	野球場フェンス	7	バラ園		
4	トイレ(西駐車場東)				

設置吊り看板デザイン・寸法: W900mm×H300mm程度

【ご案内】 橿原運動公園にて 「消防フェス」を開催します。 令和7年3月14日(土) 10時~15時

皆様のご来場をお待ちしております。

・材質は耐水性に優れ、屋外掲示に適したものとすること

- 看板は下記デザインとし、自立式で寸法はW600mm×H1,800mm程度とする
- 材質は耐水性に優れ、屋外掲示に適したものとし、自立式で、転倒防止措置を講ずること
- 設置位置は下記図面の位置に設置する









組合Instagram 2Dコード









(公式) Instagram 情報発信中! はしご申集中体





- 看板は下記デザインとし、耐水性に優れ、屋外掲示に適したものとし、自立式で寸法は、W1,80 0×H1,800mm程度、転倒防止措置を施すこと
- 記載されているイベントスケジュールについては、仮であり、決定次第、受注者に通知するものとする
- 作成枚数は2枚とし、下記場所に設置すること





吊り看板設置位置図

別紙11-1

- 看板サイズは下記デザインとし、寸法はW900mm×H300mm程度とする
- 材質は耐水性に優れ、屋外掲示に適したものとする
- 設置位置は下記図面の位置に設置するテントに吊り下げ設置とする

1

関係者喫煙所

2

関係者休憩所

3



火災予防啓発

5



総合案内


4

関係者控室

6



消防組合のあゆみ #7119



7



~ 応急救護所

9



水急隊体験

8



はしご車搭乗体験

抽選所


11:30 抽選時間 | 2:30


13:30

10




消防フェスゴミステーション






【まほろば広場側】



配置機器	個数
ワイヤレス受信機	1
ワイヤレスマイク	1
トランペットスピーカー (スタンド付)	2
デジタルミキサー	1
再生機器	1
パワーアンプ	1

音響機器の操作については、「本部席」テント内で実施し、専用のオペレーターを配置すること 使用後は、全体アナウンス用にも活用できる様に再設営すること

【特設ステージ側】




配置機器	個数
スタンド型スピーカー	2
ワイヤレス受信機	4
ワイヤレスマイク	1
ピンマイク	6
トランペットスピーカー (スタンド付)	2
デジタルミキサー	1
パワーアンプ	1
再生機器	1

音響機器の操作については、「総合案内」東側テント内で実施し、専用のオペレーターを配置すること


破損防止措置位置図

- 20 t 級の大型車両が通行した際に、側溝、グレーチング等が破損しないよう、下記に指示する 箇所に敷き鉄板(W1,524mm×H3,048mm程度)を設置し破損防止措置を施すこと
- 枚数は、合計8枚で下記に赤四角形で明示
- 破損防止措置は、下記に指定する日時までに設置を完了させること
- 設置指定日時(合計2回)
 - ①令和8年3月13日(金)17時00分(イベント日前日)
 - ②令和8年2月17日(火)17時00分(リハーサル日前日)
- 使用した敷き鉄板は、イベント終了後当日中に撤収すること(リハーサル日含む)



観覧エリア設置図

- 立ち入り禁止区域線としてロープ及び杭等を使用し、観覧エリアを確保すること
- ロープ長(5m+35m+50m+50m+30m+30m=200m程度)
- ロープの太さは直径10mm以上とし、視認しやすい色(黄/黒2色等)とすること



資機材一覧

		粉里	備考
		数量	
テント (2間×3間)		18張	W5.4m×D3.6m程度 (テント固定)
テント (2間×1.5間)		3張	W3.6m×D2.7m程度 (テント固定)
テント三方横幕・暴風幕		8張	テント (2間×3間) に適したサイズ
			テント(2間×3間)に適したサイズ
ー テント四方横幕・暴風幕		5張	「関係者休憩所」テントについては、2間×3間テントを4
リント四万倹帝・参風帝		کال ک	張り併設し、回りを四方幕で囲むことができるサイズのものを
			準備すること
テント四方横幕・暴風幕		2張	テント(2間×1.5間)に適したサイズ
			観客席180脚・特設ステージ観客席80脚・各ブース130
パイプ椅子		390脚	脚
机(白布付き)		48台	W1,800mm×D450mm×H700mm程度
// (HIP13C)		101	·
			W9,000mm×D5,400mm×H1,000mm程度
ステージ		1基	
			階段付き、グレーパンチングカーペット、ケコミ部黒仕様
11". F 11°-5 11			
バックパネル		一式	タイトル印刷
見切れパネル(両側)		一式	ロゴマーク、キャラクター印刷
コーンもしくはポール		150個	ウエイト付き 観客席60個・誘導路90個
		10010	※観客席についてはコーン限定とする
バーもしくはチェーン		140個	観客席59個・誘導路81個
7 00(18)1 2		14016	※観客席についてはバー限定とする
記念写真撮影パネル		2基	W2,500×D1,000×H1,500mm程度
会場誘導立て看板		3台	W450mm×H1,800mm程度
駐車場立て看板		6台	W450mm×H1,800mm程度
事前案内看板	☆	7台	W900mm×H300mm程度
ブース立て看板		8台	W600mm×H1,800mm程度
会場案内立て看板		2台	W1,800mm×H1,800mm程度
ブース吊り看板		10台	W900mm×H300mm程度(吊り下げ式)
ゴミ箱		6個	容量90リットル以上(分別種類明記)
ザル		1個	食べ残し・飲み残し用ゴミ箱に設置
370		그 11년	容量90リットル以上で上記のゴミ箱に収まるもの
ー ゴミ袋		50枚	事業系一般廃棄物として処理するので橿原市指定のゴミ
		うU作X	
			袋である必要はなし
			オペレータ付
音響設備		2式	以下の音響関係設備については、まほろば広場(大)内での
			イベントが終了後、全体アナウンス用に再設営実施
ワイヤレス受信機		5台	
ワイヤレスハンドマイク		2本	スタンド、卓上スタンド付き
ワイヤレスピンマイク		6本	
デジタルミキサー		2台	
パワーアンプ		2台	
C Dデッキ		2台	
スタンド型スピーカー		2台	スタンド付き
トランペットスピーカー		4台	スタンド付き
ケーブル		一式	
破損防止用敷き鉄板	0	8枚	5尺×10尺程度
立入禁止区画設定ロープ及び			立入禁止区画線の長さは200mとし、ロープ色は視認しや
		1式	すい色とすること
トランシーバー		10台	特定小電力トランシーバー10mW程度
	· .		

[※] 資機材欄「☆」は、開催の事前通知として、令和8年2月28日(土)から令和8年3月14日(土)まで運動公園内の指定する場所に設置。「○」は、リハーサル及び当日に必要なもの。

完 了 届

別紙15

令和 年 月 日

奈良県広域消防組合 管理者

6. 完了年月日

住所

商号又は名称

月

日

氏名 印

下記のとおり業務が完了したので、届出をします。

1.	業務名	奈良県広域消防組合消防フェス2026会場設備設営業務委託					
2.	履行場所	奈良県橿原市	5雲梯町323-2	橿原運動公[夏		
3.	契約年月日	令和	年	月	日		
4.	契約金額				円		
5.	履行期間	令和	年	月	日から		
		令和	年	月	日 まで		

※記録写真(設備設置完了及び撤去が確認できるもの。)を添付すること

年

令和