

活動服一式の調達（単価契約）

仕様書

1 目的

この仕様書は、奈良県広域消防組合（以下「本組合」という。）が令和8年度に調達する活動服上衣・活動服下衣・活動服ベルトについて必要な事項を定めるものとする。

2 納入場所

奈良県橿原市慈明寺町 149 番地の 3
奈良県広域消防組合消防本部他 14 消防署 4 分署
別紙 1 納入場所のとおりとする。

3 納入期限

- (1) 現職員分は令和9年2月10日まで
- (2) 令和9年度新規採用職員分は令和9年3月19日まで

4 発注予定数量

品名	発注予定数量
活動服上衣	933 着 (うち、予防技術資格者バッジ台付 70 着)
活動服下衣	933 着
活動服ベルト	818 本

※本契約は単価を定めるものであり、発注予定数量を確約するものではない。

なお、活動服上下衣、活動服ベルトについて、サイズ一覧表にない寸法（特注サイズ）があっても同一単価とする。

5 発注予定時期

(1) 現職員分

本契約後の発注とする。(令和8年7月中)

本件は、奈良県広域消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成26年条例第32号）に基づき、奈良県広域消防組合議会の議決を得て落札者（本契約）となる。否決された場合は、当該契約は不成立となることに留意すること。

(2) 令和9年度新規採用職員分

令和8年10月、12月頃に採寸予定しているため、採寸後の発注となる。

6 仕様

難燃性、耐久性及び吸水速乾性を有する生地を使用し、立体裁断縫製の製法を脇、肩及び内股等に採用することで、活動性に優れるとともに、端正な姿を備える仕様とする。

(1) 形状

ア 上衣

立体構造、フルジップアップ型、前身突合せファスナー、袖口ファスナー式、左右胸切りポケット、ポケット玉縁配色、衿トリミング、階級章台、予防技術資格者バッジ台（指定した数量のみ）、名札台、前身頃左右マイクフック付き、左袖ペン刺し、脇下ベンチレーション機能、両肘刺子仕様、背中切替部分パイピング、背ヨークと前身頃の切替部分（肩付近）パイピング

イ 下衣

立体構造、左右脇ポケット、後身左右切りポケット、左右両退部ファスナー式切りポケット（玉縁配色）、左右2カ所カラビナループ付き、裾タブ仕様、ベルトループ5カ所

ウ 活動服ベルト

ナイロン製2つ穴 5.0 cm巾

(2) 材料

ア 使用する生地は下の表に示す【A】、【B】又は【C】とする。

【A】		【B】	
表生地		表生地	
メーカー	ニッケ	メーカー	帝人
品番	FBR54ST	品番	X23128E
色相	#TN ネイビー	色相	NBA
【C】			
表生地			
メーカー	帝国繊維		
品番	TTN326ST10		
色相	NR紺		

イ ファスナーは以下の仕様とし、本組合指定品とする（ズボン前ファスナーは除く）。

(ア) YKK コイルファスナー

(イ) ロック機能付き

(ウ) オレンジ色

ウ 縫糸：本縫い、ステッチ及びロックは難燃縫製糸（表生地同色系）

(3) 縫製要項

ア 各部の縫い合わせは、優良で縫い代は十分であること。

イ 糸調子は良好で、縫い目曲り、縫い縮みが無いこと。

(4) 詳細

ア 上衣 (別紙2 イメージ図〔上衣〕参照)

(ア) 衿

- a 衿フルジップアップ仕様とし、衿先はオレンジ配色とする。
衿の裏の周囲には、約1.2cm幅のトリミング配色 (オレンジ) を施す。
- b 衿腰裏に補強布を縫い付ける。

(イ) 前身頃

- a 前合わせは突合せファスナー開閉式とする (ファスナーは本組合指定品とする)。
- b ファスナーのムシが見えないように縫製すること (比翼式は不可)。
- c 開閉しやすいようにファスナー下はムシ見せとする。
- d 前身頃と背ヨークの切り替え部分 (肩付近) にオレンジ色反射パイピングを挟み込む。

(ウ) 胸ポケット

- a 左右胸ポケットは切りポケットファスナー式とする (ファスナーは本組合指定品とする)。
- b ポケットの寸法は、横巾約 15 cm・深さは上端より約 17 cmとする。
- c ファスナーは閉じて「外側」に逢着する。
- d 両玉縁はオレンジ配色生地を使用する。

(エ) マイクフック

両胸に表生地を使用したマイクを縫着する。マイクフックの寸法は縦 2.5 cm・横 5.5 cm (有効幅が 3.5 cmであること) 程度とする (縫着位置は契約後、本組合と協議の上、決定する)。

(オ) 階級章台

右胸ポケット上部に階級章台マジックテープメスを付ける (表生地同系色)。

(カ) 予防技術資格者バッチ台

予防技術の資格を有する者の上衣には、階級章台より上部に表生地の同系色の予防技術資格者バッチ台マジックテープメス (縦 3.0 cm、横 8.0 cm) を付ける。取付位置については、階級章の位置を基準とし、中央とする (別紙 2-1 イメージ図〔予防技術資格者バッチ台取付け位置〕参照)。

(キ) 名札台

左胸ポケット上部に名札台マジックテープメス (縦 4.5 cm、横 10.5 cm) を付ける (表生地同系色)。

(ク) 背ヨーク

- a 表生地同系色とし、ヨーク巾は約 19 cm~22 cmの範囲とし、後述する背文字プ

プリントがバランス良く配置できる中とすること（ヨーク巾は想定であるため、契約後、本組合と協議の上、決定する）。

- b 背文字プリント（別紙2、2-1 イメージ図〔上衣〕〔背文字プリント〕参照）
背ヨークの指定位置に上下2段にて反射プリントを入れる。
（上段にBIZ UD ゴシック約4.5cm～5.5 cm角で「奈良県広域消防」、下段にはBIZ UD ゴシック約2.5 cm角で「NARA WIDE AREA F.D.」の文字を白（オレンジ色縁どり）でプリントする（文字の大きさ、位置、バランス等の詳細については、契約後、本組合と協議の上、決定する）。

(ケ) 後身頃

背ヨークと後身頃の切り替え部分にオレンジ色反射パイピングを挟み込む。

(コ) ベンチレーション

通気性を良くし、脇下の蒸れを軽減するため、脇下部にベンチレーション機能を設ける。

(サ) 左右肘部（刺子補強）

- a 肘部をパーツで切り替えることで、肘の可動域を広げる立体的な縫製とする。
- b 補強を目的として、切り替えパーツは2枚合わせとし、左右にミシンステッチをかけ、2枚の生地を縫い止め、立体的な縫製とすること。

(シ) 袖口

- a 袖は後袖切り替え線上の袖口に突き合せのファスナー開きを設け、ファスナー開閉式とする。ファスナーは本組合指定品とする。
- b 袖口はカフスを取り付ける。袖開きには水掻きを取り付け、ファスナー止めとする。

(ス) ペン差し

左袖の袖付より約8 cm下の位置に、巾6 cm（3 cm・3 cm）、深さ約14 cmの2本入れ用ペン差しを縫着する。

(セ) 袖付け、袖下合わせ、脇合わせ

インターロック縫い仕様とする。

(ソ) 氏名片布・品質表示

左胸ポケットの裏側に氏名片布を取り付け、左ポケット又は右胸ポケットの裏側に品質表示を取り付ける。

(タ) 衿吊り・サイズ表示

衿吊りは衿ぐり後中心に付け、サイズ表示は衿吊り横に付ける。

イ 下衣（別紙2 イメージ図〔下衣〕参照）

(ア) 前身頃

左右各1本外向きにタックを設ける。

(イ) ポケット

- a 左右腰部に切りポケットを各1個付ける（ポケット口にはステッチをかける）。
 - b 後身左右に切りポケットを各1個つける（左右の口幅約15 cm、深さ約18 cm）。
 - c 左右大腿部外側に切りポケットファスナー式を各1個付ける（巾は約18 cm、深さは上端より約22 cm）。
 - （a）ファスナーは本組合指定品とし、方向は、閉じて「後側」とする。
 - （b）玉縁はオレンジ配色生地を使用する。
- （ウ） 裾
- a 裾仕上げはタブ式仕様とする。
 - b 裾口付近にタブ（表生地使用）を縫い付ける。
 - c マジックテープ（表生地同系色）で裾絞り調整可能とすること。
 - d 裾を絞らないときにタブが垂れ下がらないような構造にすること（詳細については、契約後、本組合と協議の上、決定することとする）。
- （エ） 左右膝部（刺子補強）
- a 膝部をパーツで切り替えることで、膝部の可動域を広げる立体的な縫製とする。
 - b 補強を目的として、切り替えパーツは2枚合わせとし、左右にミシンステッチをかけ、2枚の生地を縫い止め、立体的な縫製とすること。
- （オ） ベルトループ
- a ベルトループは5カ所取り付ける。
 - b ベルトループは約8 cmとする。
 - c 通し巾は約5.0 cm～6.0 cmとする（5.0 cm巾のベルトが通ること）。
- （カ） カラビナループ
- a 左右のベルトループ下に表生地を使用したカラビナループを各1箇所縫着する。
 - b カラビナループの寸法は約4.0 cm・横1.5 cm程度（通し巾3.5 cm程度）とする（縫着位置は契約後、本組合と協議の上、決定する）。
- （キ） 腰帯
- ラッセル入り滑り止め付きマーベルトを付ける。
- （ク） 尻合わせ
- a カン縫い2重ミシン縫いとする。
 - b 裁ち目はオーバーロックが施してあること。
- （ケ） 脇及び内股
- a カン縫いとする。
 - b 裁ち目はオーバーロックが施してあること。
- （コ） 氏名片布
- 左切りポケット裏側に氏名片布を取り付ける。
- （サ） 品質表示・サイズ表示
- 氏名片布の下部に品質表示・サイズ表示を挟み込む。

ウ 活動服ベルト（別紙2-1 イメージ図〔活動服ベルト〕参照）

- (ア) ナイロン製ベルト2ピン式バックル2つ穴とする。
- (イ) 巾は5.0 cmとし、色相は濃紺とする。
- (ウ) 先端部分は、ほつれ止め（焼付）処理をすること。
- (エ) バックルの取り外しが可能とし、ベルトカットにより長さ調整可能とすること。

7 仕上がり等

- (1) この活動服・活動服ベルトは、消防活動に適するに十分な機能と強度を有し、織り傷、汚れ、その他外観を損なうような欠点がなく、十分に品質管理を行った材料で仕上がりが優良な製品であること。
- (2) 受注者は、生地見本及び品質証明書並びに出荷証明を提出すること。
- (3) サイズ一覧表を本組合に提出すること。
- (4) サイズ一覧にない寸法についても本組合と協議の上、決定すること。
- (5) 納品に際しては、プレス後上衣及び下衣に区別し、一枚ごとにビニール袋等に入れ、品名、サイズ、職員名を表示すること。

8 採寸

採寸方法については本組合と協議を行い決定すること。

- (1) 受注者により個別に着せ付け採寸を行う場合、採寸場所は納入場所と同じとする。
- (2) サイズ一覧表にて採寸を行う場合、採寸見本を各サイズ3組以上準備することとし、本組合が指定した日から45日間は貸し出せるものとする（現職員の採寸時期については、契約後、本組合と協議すること）。
- (3) 令和9年度採用職員分の採寸について、着せ付け採寸の実施又は採寸見本を貸し出すこと（例年10月と12月に各1日間で採寸実施）。

9 業務の完了

納入後、本組合の検査に合格したことをもって業務の完了とする。

10 支払条件

業務完了後、本組合が適法な請求を受理した日から30日以内に受注者の指定する口座へ振り込むものとする。

また、請求金額の取扱は、消費税を含んだ総額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てて請求すること。

11 その他

- (1) この仕様書の細部又は記載がない部分等については、本組合と協議の上、決定する。
- (2) 活動服については、本仕様に係る協議事項（上衣（マイクフック、背ヨーク、背文

字プリント)、下衣(カラビナループ、裾))について、本組合と調整した上でサンプル品を製作し、了承を得た上で本製作にかかること。サンプル品製作に係る費用は受注者負担とする。

- (3) 納入する物品は新品とし、本仕様書に記載がなくとも、調達物品の納入に必要な費用は受注者負担とする。
- (4) 受注者はこの業務の履行に際し、知り得た情報を第三者にもらし、又は利用してはならない。

納入場所	請求書送付先
〒634-0816 奈良県橿原市慈明寺町149-3 奈良県広域消防組合組合事務局(コンプライアンス推進室含)、会計課、総務部(野迫川分署含む)、人事部【本部庁舎3階】0744-26-0119(代表)	消防本部 施設管理課
〒634-0816 奈良県橿原市慈明寺町149-3 奈良県広域消防組合消防本部 警防部通信指令課【本部庁舎4階】0744-26-0119(代表)	
〒634-0816 奈良県橿原市慈明寺町149-3 奈良県広域消防組合消防本部 警防部警防課、救急課【北館2階】0744-26-0119(代表)	
〒639-0244 奈良県香芝市本町1462 奈良県広域消防組合香芝消防署内 予防部【香芝消防署庁舎3階】0745-76-4119	
〒632-0072 奈良県天理市富堂町10-3 奈良県広域消防組合天理消防署 0743-62-3322	
〒636-0311 奈良県磯城郡田原本町大字宮古433番1 奈良県広域消防組合 天理消防署磯城分署 0744-33-2461	
〒630-2344 奈良県山辺郡山添村大西942-5 奈良県広域消防組合 天理消防署山添分署 0743-85-0304	
〒633-0061 奈良県桜井市大字上之庄327 奈良県広域消防組合桜井消防署 0744-42-4119	
〒637-0004 奈良県五條市今井4-3-23 奈良県広域消防組合五條消防署 0747-22-3310	
〒639-1136 奈良県大和郡山市本庄町300 奈良県広域消防組合大和郡山消防署 0743-59-1191	
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-1-3 奈良県広域消防組合西和消防署 0745-73-1001	
〒633-0253 奈良県宇陀市榛原萩原1230 奈良県広域消防組合宇陀消防署 0745-82-3199	
〒639-2146 奈良県葛城中戸475 奈良県広域消防組合葛城消防署 0745-69-7171	
〒635-0095 奈良県大和高田市大中19-7 奈良県広域消防組合高田消防署 0745-25-0119	
〒634-0816 奈良県橿原市慈明寺町149-3 奈良県広域消防組合橿原消防署 0744-23-1155	
〒639-2272 奈良県御所市蛇穴250-1 奈良県広域消防組合御所消防署 0745-62-0119	
〒635-0154 奈良県高市郡高取町観覚寺614 奈良県広域消防組合高市消防署 0744-52-4499	
〒638-0811 奈良県吉野郡大淀町土田187 奈良県広域消防組合大淀消防署 0747-52-1199	
〒639-3443 奈良県吉野郡吉野町宮滝17-1 奈良県広域消防組合 大淀消防署吉野分署 0746-32-1011	
〒638-0003 奈良県吉野郡下市町善城152 奈良県広域消防組合 大淀消防署下市分署(天川分署、黒滝分署含む) 0747-52-2299	
〒639-0244 奈良県香芝市本町1462 奈良県広域消防組合香芝消防署 0745-76-4119	
〒635-0824 奈良県北葛城郡広陵町疋相374-1 奈良県広域消防組合広陵消防署 0745-55-4123	

イメージ図

〔上衣〕



〔下衣〕

前

横

後




イメージ図

〔活動服ベルト〕



〔予防技術資格者バッジ台取付け位置〕



〔背文字プリント〕

奈良県広域消防
NARA WIDE AREA F.D.