

救助服の調達（単価契約）

仕様書

1 目的

この仕様書は、奈良県広域消防組合（以下「本組合」という。）が令和8年度に調達する救助服（上衣・下衣）について必要な事項を定めるものとする。

2 納入場所

奈良県橿原市慈明寺町 149 番地の 3
奈良県広域消防組合消防本部他 14 消防署 4 分署
別紙 1 の納入場所のとおりとする。

3 納入期限

令和 9 年 3 月 19 日

4 発注予定数量

品 名	発注予定数量
救助服上衣	81 着（うち、予防技術資格者ワッペン台付 10 着）
救助服下衣	81 着

※本契約は単価を定めるものであり、発注予定数量を確約するものではない。

また、それぞれの個別発注を可能とすること。

なお、救助服上下衣、サイズ一覧表にない寸法（特注サイズ）があっても同一単価とする。

5 発注予定時期

本件契約後の発注とする。

6 仕様

（1）形状

ア 上衣

難燃、立体構造、フルジップアップ型、前身突合せ立てファスナー、左右胸ポケット、階級章台、予防技術資格者ワッペン台（指定した数量のみ）、名札台、救助隊ワッペン台、前身頃左右マイクフック付き、袖口カフス付きファスナー（水掻き付）、配色切替部分パイピング、刺子補強（前身頃・背ヨーク・肘部）

イ 下衣

難燃、立体構造、カーゴポケット、裾シングル（裾口ゴム・引っ掛けゴム）、左右各1カ所カラビナループ付、刺子補強（前後上部・膝部）

(2) 材料

ア 使用する生地は下の表に示す。上下衣ともメーカーは同じものであること。

上衣 立体縫製及びストレッチ性を有し、難燃素材であること					
メーカー	帝人 (株)	メーカー	東レ	メーカー	帝国繊維
品番	X23158E	品番	NX4848R	品番	TTN42701
色相	オレンジ (OR3)	色相	オレンジ (BOR)	色相	オレンジ (OR)
下衣 立体縫製及びストレッチ性を有し、難燃素材であること					
メーカー	帝人 (株)	メーカー	東レ	メーカー	帝国繊維
品番	X23158E	品番	NX4848R	品番	TTN42701
色相	オレンジ (OR3)	色相	オレンジ (BOR)	色相	オレンジ (OR)

イ ファスナーは以下の仕様とし、本組合指定品とする。

(ア) YKK

(イ) 引き手は黒革付き。（下衣フロントファスナーは除く）

(ウ) ゴールド色（下位フロントファスナーは除く）またはシルバー色。

ウ 縫糸：本縫い、ステッチ及びロックは難燃縫製糸。（上下衣生地同系色）

(3) 縫製要領

ア 各部の縫い合わせは、優良で縫い代は十分であること。

イ 糸調子は良好で、縫い目曲がり、縫い縮みが無いこと。

(4) 詳細

ア 上衣（別紙2 イメージ図〔上衣〕参照）

(ア) 衿

a 衿フルジップアップ仕様とし、衿には青色若しくは紺色を配色する。また、衿裏先には青色若しくは紺色（1.0 cm～1.5 cm）のトリミング配色を施すものとする。（配色は青色若しくは紺色で検討中であり、明度及び彩度についても未定であるため、契約後、本組合と協議の上、決定する。なお、後述する配色についても同様に、契約後に決定するものとする。）

b 衿腰には補強布を縫い付ける。

(イ) 前身頃

a 前合わせはファスナー開閉式とする。（ファスナーは本組合指定品とする）

b 指定した範囲を刺子補強とする。（範囲は別紙2-1 イメージ図〔刺子範囲〕参照）

c 前身頃と背ヨークの切り替え部分（肩付近）に白色反射パイピングを挟み込む。

(ウ) ポケット

a 左右胸ポケットは切ポケットファスナー式とする。

- b ファスナーは本組合指定品とする。
 - c ファスナーは閉じて「外側」とする。
 - d ポケットの寸法は、横巾約 15 cm・深さは上端より約 17 cmとする。
 - e 両玉縁は青色若しくは紺色の配色生地を使用する。
- (エ) 階級章台
右胸ポケット上部に階級章台マジックテープメスを付ける。(上衣生地同系色)
- (オ) 予防技術資格者ワッペン台
予防技術の資格を有する者の上衣には、階級章台より上部に上衣生地の同系色の予防技術資格者ワッペン台マジックテープメス(縦 3.0 cm、横 8.0 cm)を付ける。取付位置については、階級章の位置を基準とし、中央とする。(別紙 2-1 イメージ図〔予防技術資格者ワッペン台取付け位置〕参照)
- (カ) 名札台
左胸ポケット上部に名札台マジックテープメスを付ける。寸法は縦 4.5 cm、横 10.5 cmとする。(上衣生地同系色)
- (キ) 背ヨーク
- a 背ヨーク
ヨークの形状はストレートヨークで青色若しくは紺色とし、ヨーク巾は約 19 cm～22 cmの範囲とし、後述する背文字プリントがバランス良く配置できる巾とすること。(ヨーク巾は概ねであるため、契約後、本組合と協議の上、決定する)
 - b 背文字プリント (別紙 2-1 イメージ図〔背文字プリント〕参照)
背ヨークの指定位置に上下 2 段にて反射プリントを入れる。
(上段に BIZ UD ゴシック約 4.5cm～5.5 cm角で「奈良県広域消防」、下段には BIZ UD ゴシック約 2.5 cm角で「NARA WIDE AREA F.D.」の文字をオレンジ色でプリントする)(文字色の明度及び彩度、文字の大きさ、位置、バランス等の詳細については、契約後、本組合と協議の上、決定する)
 - c 刺子補強とする。(範囲は別紙 2-1 イメージ図〔刺子範囲〕参照)
- (ク) 後身頃
背ヨークと後身頃の切り替え部分に白色反射パイピングを挟み込む。
- (ケ) 救助隊ワッペン台
左上腕部に上衣生地と同系色のワッペン台マジックテープメスを付ける。
(別紙 2-2 イメージ図〔ワッペン台〕参照)
- (コ) 袖
袖口はカフスを取り付ける。袖開きには水掻きを取り付け、ファスナー止めとする。(ファスナーは本組合指定品とする)
- (サ) 肘部

刺子補強とする。(別紙2-1イメージ図〔刺子範囲〕参照)

- (シ) 袖付け、袖下合わせ、脇合わせ
インターロック縫い仕様とする。
- (ス) 裾
三つ折り始末とする。
- (セ) 氏名片布・品質表示
左胸ポケットの裏側に氏名片布を取り付け、左胸ポケット又は右胸ポケットの裏側に品質表示を取り付ける。
- (ソ) 衿吊り・サイズ表示
衿吊りは衿ぐり後中心に付け、サイズ表示は衿吊り横に付ける。
- (タ) マイクフック
両胸に表生地を使用したマイクフックを縫着する。マイクフックの寸法は縦2.5 cm・横5.5 cm(有効幅が3.5 cmであること)程度とする。(縫着位置は契約後、本組合と協議の上、決定する)

イ 下衣(別紙2 イメージ図〔下衣〕参照)

- (ア) ポケット
 - a 左右大腿部外側にカーゴポケットを各1個付ける。(ポケットの寸法は契約後、本組合と協議の上、決定する)
 - b ファスナーは本組合指定品とする。
 - c ファスナーは閉じて「後側」とする。
 - d ポケット口の両玉縁に青色若しくは紺色を配色する。
- (イ) 裾
裾口にゴムを入れ、踵止めゴム紐を縫い付ける。
- (ウ) ベルトループ
 - a ベルトループは5ヶ所取り付ける。
 - b ベルトループは約8 cmとする。
 - c 通し巾は約6.0 cm~6.5 cmとする。(5.0 cm巾のベルトが通ること)
- (エ) 腰帯
ラッセル入り滑り止め付きマーベルトを付ける。
- (オ) 氏名片布・品質表示
左アウトポケットの裏側に氏名片布を取り付け、右アウトポケットの裏側に品質表示を取り付ける。
- (カ) サイズ表示
ベルトループの下部にサイズ表示を挟み込む。
- (キ) 刺子補強
指定した範囲を刺子補強する(範囲は別紙2-1イメージ図〔刺子範囲〕参照)。

7 仕上がり等

- (1) この救助服は、救助活動に適するに十分な機能と強度を有し、織り傷、汚れ、その他外観を損なうような欠点がなく、十分に品質管理を行った材料で仕上がりが優良な製品であること。
- (2) 受注者は、生地の出荷証明を提出すること。
- (3) サイズ一覧表を本組合に提出すること。
- (4) サイズ一覧表にない寸法についても本組合と協議の上、決定すること。
- (5) 納入に際しては、プレス後上衣及び下衣に区分し、一枚ごとにビニール袋等に入れ、品名、サイズ、職員名を表示すること。

8 採寸

採寸方法については本組合と協議を行い決定すること。

- (1) 受注者により個別に着せ付け採寸を行う場合、採寸場所は納入場所と同じとする。
- (2) サイズ一覧表にて採寸を行う場合、採寸見本を各サイズ3組以上準備することとし、本組合が指定した日から45日間は貸し出せるものとする。

9 完了条件

納入後、本組合の検査に合格したことをもって業務の完了とする。

10 支払条件

業務完了後、本組合が適法な請求を受理した日から30日以内に受注者の指定する口座へ振込むものとする。

また、請求金額の取扱いは、消費税を含んだ総額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てて請求すること。

11 その他

- (1) この仕様書の細部又は記載がない部分等については、本組合と協議のうえ決定する。
- (2) 本仕様に係る協議事項(配色や上衣(マイクフック、背ヨーク、背文字プリント)、下衣(ポケット))について、本組合と調整した上でサンプル品を製作し、了承を得た上で本製作にかかること。サンプル品製作に係る費用は受注者負担とする。
- (3) 納入する物品は新品とし、本仕様書に明記がなくとも、調達物品の納入に必要な費用は受注者負担とする。
- (4) 受注者はこの業務の履行に際し、知り得た情報を第三者にもらし、又は利用してはならない。

別紙1

納入場所	請求書送付先
〒634-0816 奈良県橿原市慈明寺町149-3 奈良県広域消防組合組合事務局(コンプライアンス推進室)、会計課、総務部(野迫川分署含む)、人事部【本部庁舎3階】0744-26-0119(代表)	消防本部 施設管理課
〒634-0816 奈良県橿原市慈明寺町149-3 奈良県広域消防組合消防本部 警防部通信指令課【本部庁舎4階】0744-26-0119(代表)	
〒634-0816 奈良県橿原市慈明寺町149-3 奈良県広域消防組合消防本部 警防部警防課、救急課【北館2階】0744-26-0119(代表)	
〒639-0244 奈良県香芝市本町1462 奈良県広域消防組合香芝消防署内 予防部【香芝消防署庁舎3階】0745-76-4119	
〒632-0072 奈良県天理市富堂町10-3 奈良県広域消防組合天理消防署 0743-62-3322	
〒636-0311 奈良県磯城郡田原本町大字宮古433番1 奈良県広域消防組合 天理消防署磯城分署 0744-33-2461	
〒630-2344 奈良県山辺郡山添村大西942-5 奈良県広域消防組合 天理消防署山添分署 0743-85-0304	
〒633-0061 奈良県桜井市大字上之庄327 奈良県広域消防組合桜井消防署 0744-42-4119	
〒637-0004 奈良県五條市今井4-3-23 奈良県広域消防組合五條消防署 0747-22-3310	
〒639-1136 奈良県大和郡山市本庄町300 奈良県広域消防組合大和郡山消防署 0743-59-1191	
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-1-3 奈良県広域消防組合西和消防署 0745-73-1001	
〒633-0253 奈良県宇陀市榎原萩原1230 奈良県広域消防組合宇陀消防署 0745-82-3199	
〒639-2146 奈良県葛城市中戸475 奈良県広域消防組合葛城消防署 0745-69-7171	
〒635-0095 奈良県大和高田市大中19-7 奈良県広域消防組合高田消防署 0745-25-0119	
〒634-0816 奈良県橿原市慈明寺町149-3 奈良県広域消防組合橿原消防署 0744-23-1155	
〒639-2272 奈良県御所市蛇穴250-1 奈良県広域消防組合御所消防署 0745-62-0119	
〒635-0154 奈良県高市郡高取町観覚寺614 奈良県広域消防組合高市消防署 0744-52-4499	
〒638-0811 奈良県吉野郡大淀町土田187 奈良県広域消防組合大淀消防署 0747-52-1199	
〒639-3443 奈良県吉野郡吉野町宮滝17-1 奈良県広域消防組合 大淀消防署吉野分署 0746-32-1011	
〒638-0003 奈良県吉野郡下市町善城152 奈良県広域消防組合 大淀消防署下市分署(天川分署、黒滝分署含む) 0747-52-2299	
〒639-0244 奈良県香芝市本町1462 奈良県広域消防組合香芝消防署 0745-76-4119	
〒635-0824 奈良県北葛城郡広陵町疋相374-1 奈良県広域消防組合広陵消防署 0745-55-4123	

イメージ図

※参考図であるため、立体製法については各メーカー仕様によるものとする。

〔上 衣〕



〔下 衣〕



イメージ図


〔刺子範囲〕

上 衣

下 衣



〔予防技術資格者ワッペン台取付け位置〕



〔背文字プリント〕

奈良県広域消防
NARA WIDE AREA F.D.

イメージ図

[ワッペン台]

