

冬制服一式の調達（単価契約）

仕様書

1 目的

この仕様書は、奈良県広域消防組合（以下「本組合」という。）が令和8年度に調達する男性用冬制服（上衣・下衣）・女性用冬制服（上衣・下衣）・男性用冬制帽・女性用冬制帽・ネクタイ・腕章エンブレム（ワッペン）・礼式用手袋・階級章（2枚1組）について必要な事項を定めるものとする。

2 納入場所

奈良県橿原市慈明寺町 149 番地の3

奈良県広域消防組合消防本部総務部施設管理課

3 納入期限

- （1）令和8年9月発注分の納期は令和9年2月26日まで
- （2）令和8年10月発注分の納期は令和9年3月25日まで
- （3）令和8年12月発注分の納期は令和9年3月25日まで

4 発注予定数量

品名	発注予定数量
男性用冬制服上衣	54 着
男性用冬制服下衣	50 着
女性用冬制服上衣	5 着
女性用冬制服下衣	5 着
男性用冬制帽	52 個
女性用冬制帽	5 個
ネクタイ	52 本
礼式用手袋	60 双
階級章（2枚1組）	50 組
腕章エンブレム（ワッペン）	50 枚

※本契約は単価を定めるものであり、発注予定数量を確約するものではない。

なお、冬制服上衣、冬制服下衣及び冬制帽について、サイズ一覧にない寸法（特注サイズ）があっても同一単価とする。また、冬制服上衣と冬制服下衣は男性用、女性用共に同一金額とすること。

5 仕様

（1）形状

ア 上衣

ダブル型、6ツボタン2ツ掛け、左胸ポケット、左右腰ポケット、階級章台、腕章エンブレム（ワッペン）台

イ 下衣

ワンタック長ズボン、左右脇斜め切りポケット、後身左右ポケット、裾シングル

ウ 男性用制帽

ハイバック型（参考図のとおり）

エ 女性用制帽

つば付きピルボックス型（参考図のとおり）

オ ネクタイ

裏付棒ネクタイ（参考図のとおり）

カ 礼式用手袋

3本かざりホック付き

キ 腕章エンブレム（ワッペン）

参考図のとおり

（2）材料

（制服・制帽）

メーカー	日本毛織（ニッケ）
品 番	LS440
色 相	紺（品番 c/#E）

（ネクタイ）

素 材	ポリエステル 100%
組 織	陣目織
色 相	濃紺、ベージュ・オレンジ（ストライプ）、マーク入り

（礼式用手袋）

素 材	ナイロン
色 相	白

（腕章エンブレム（ワッペン））

表面	ラムース生地（ポリエステル 65%、ポリウレタン 35%）＋シリコン生地 100%
裏面	マジックテープ
文字	シリコン製
消防章	シリコン製
月桂樹	シリコン製

6 縫製

（1）各部の縫い合わせは、優良で縫い代は十分であること。

（2）糸調子は良好で、縫い目曲がり、縫い縮みが無いこと。

（3）ボタンは、機械付け又は手付けとする。手付けの場合は、1 穴に 2 本糸で 2 回以上通し根巻きは 3 回以上とする。

7 詳細

(1) 上衣

ア 衿

(ア) 剣衿で、縫い倒しミシン縫い付けとする。

(イ) 左衿に菊穴（き章取付け穴：約3mm）を設けること。なお、詳細な位置については、本組合と協議すること。

イ 肩縫い

表地は割縫い、裏地は片倒し縫いとする。

ウ 前身頃

(ア) 胸は二重とし、消防章をつけた指定のボタンを3個ずつ2列につけ、第1ボタンは飾りとする。

(イ) 内側に吊り止めボタン及び吊りひもを1個付ける。女性用は打ち合わせを逆とする。

エ ポケット

(ア) 左胸部にポケットを1個付ける。

(イ) 左右腰部に雨蓋付きポケットを各1個付ける。

(ウ) 左右胸部内側に内ポケットを各1個付ける。

オ 階級章台

右胸部に階級章台マジックテープメス（色は生地と同系色または黒色）を縫い付けにより取付ける。

カ 腕章エンブレム（ワッペン）台

左上腕部に腕章エンブレム（ワッペン）台マジックテープメス（色は生地と同系色または黒色）を縫い付けにより取付ける。

キ 袖（参考図〔袖〕参照）

黒縞織り蛇腹を縫い付け、階級により金線、銀線、ボタン（金色金属製消防章）を付ける。

ク 後身頃

男性用は背中央で縫い合わせる背割りとし、裏地は背抜きとする。また、女性用は裏地を総裏とし、センターベントとする。

ケ 氏名片布・品質表示

内側の所定の場所に氏名片布及び品質表示を取り付ける。

(2) 下衣

ア 前身頃

(ア) 左右各1本の外向きタックを設ける。

(イ) ファスナー開きとし、上部にカギホックを付ける。女性用は打ち合わせを逆とする。

イ ポケット

(ア) 左右腰部に脇斜め切りポケットを各1個付ける。

(イ) 後身左右に片玉縁ポケットを各1個付ける。

ウ 尻縫い

割縫いとして上部で20mmの縫い代をとり2重ミシンをかける。

エ 裾

シングル内折り返しは50mmとし、幅20mm、長さ150mmの靴擦れを付ける。

オ ベルトループ

ベルトループは8ヶ所取り付け。

カ 氏名片布・品質表示

左脇ポケット又は後身左ポケットの裏側に氏名片布及び品質表示を取り付ける。

(3) 男性用制帽

ア 裏天井

(ア) 裏地の上にビニールシートを縫い付け円形とする。

(イ) 氏名札入れポケットを接着し、天井と縫い付ける。

イ 帽章

帽子の前立て線の中央に取り付ける。

ウ あご紐

黒色とし、本体側面の下端に耳ボタンで止める。

エ 周章

正装冬帽の周章は、帽の腰回りに黒色ななこ織及び階級に応じた蛇腹組黒線及び蛇腹組金線とする。形状及び寸法は、参考図〔周章〕のとおりとする。

(4) 女性用制帽

ア 裏天井

氏名片札入れポケットを接着し、天井と縫い付ける。

イ 帽章

帽子の中央に取り付ける

ウ 周章

正装冬帽の周章は、帽の腰回りに黒色ななこ織及び階級に応じた蛇腹組黒線及び蛇腹組金線とする。形状及び寸法は、参考図〔周章〕のとおりとする。

(5) ネクタイ

本体の全長 143cm、前先巾 9 cm、後先巾 4 cm とする。

(6) 礼式用手袋

白色とする。

(7) 階級章

マジックテープとする。

(8) 腕章エンブレム (ワッペン)

文字「奈良県広域消防」「FIRE DEPARTMENT」は銀色とする。消防章は銀色とする。月桂樹は金色とする。

8 仕上がり等

- (1) 織り傷、汚れ、その他外観を損なうような欠点がなく、十分に品質管理を行った材料で仕上がり
が優良な新品であること。
- (2) 受注者は、生地の出荷証明を提出すること。
- (3) サイズ一覧表を本組合に提出すること。
- (4) サイズ一覧表にない寸法についても本組合と協議の上、決定すること。
- (5) 納入に際しては、プレス後上衣、下衣、制帽、ネクタイ、礼式用手袋及び階級章を紙袋等に入れ、

品名、サイズ、各所属名、職員名を表示すること。

(6) 発注については、上衣、下衣、制帽、ネクタイ、礼式用手袋、階級章及びエンブレム単品の発注も可能とすること。

9 採寸

採寸方法については本組合と協議を行い決定すること。

(1) 受注者により個別に着せ付け採寸を行う場合、採寸場所は本組合と協議を行うこと。

(2) サイズ一覧表にて採寸を行う場合、採寸見本を各サイズ3組以上準備することとし、本組合が指定した日から45日間は貸し出せるものとする。

(3) 令和9年度採用予定者分の採寸について、着せ付け採寸の実施又は採寸見本を貸し出すこと（例年10月と12月に各1日間で採寸実施）。

10 完了条件

納入後、本組合の検査に合格したことをもって業務の完了とする。

なお、各納入時に納品書を提出し、請求書は最終納入時に請求明細書とともに一括にて提出すること。

11 支払条件

業務完了後、本組合が適法な請求を受理した日から30日以内に受注者の指定する口座へ振込むものとする。また、請求金額の取扱いは、消費税を含んだ総額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てて請求すること。

12 その他


(1) この仕様書の細部又は記載がない部分等については、本組合と協議のうえ決定すること。

(2) 納入する物品は新品とし、本仕様書に明記がなくとも、調達物品の納入に必要な費用は受注者負担とする。


(3) 受注者はこの業務の履行に際し、知り得た情報を第三者にもらし、又は利用してはならない。

参考図


〔男性用上衣〕




〔男性用下衣〕



〔女性用上衣〕




〔女性用下衣〕




〔袖〕


(消防司監 消防正監)




(消防監)




(消防司令長)




(消防司令)




(消防司令補)




(消防士長)




(消防副士長 消防士)



(消防吏員以外の職員)



〔男性用制帽〕




〔女性用制帽〕



〔周章〕



消防司監
消防正監



消防監



消防司令長



消防司令



消防司令補



消防士長
消防副士長
消防士

〔ネクタイ〕



〔腕章エンブレム (ワッペン)〕

